

Лікування дітей і підлітків.

При назначенні препаратів враховуються періоди : післяпологовий період, раннє дитинство, дитинство; враховуються , чи були травматичні пологи, грудне чи штучне вигодовування, чи є нетримання сечі, сон спільний з батьками чи окремий, чи є висипання на шкірі іт.д.

Існують деякі дитячі типи для підбору квіток Баха.

-Дитина , яка постійно відволікається, "відсутній" , не чує, коли з ним говорять.

-Гіперактивний. "Вічний клоун" або ніколи не сидить на місці.

-Тривожний . Зі складнощами, пов'язаними зі сном або від'єднанням.

-Невпевненість. Сором'язливий або егоцентричний, "хапається за спідницю".

- Невстигаючий. Зі складнощами в навчанні й набутті навичок.

-Тим, хто пережив травму, навіть в його особистому дитячому розумінні.

- Невстигаюча дитина. Зі складнощами в навчанні і комплексом незнайки.

-Комплекс кумира сім'ї.

-Комплекс недооцінки учителем.

-Комплекс , що нічого не вміє.

-Комплекс Попелюшки.

-Комплекс Едіпа і Електри.

Приклади типів або розладів у підлітковому періоді.

-Неприйняття фізичних змін.

-Емоційний вибух.

-Вибір життєвого шляху.

-Формування залежностей.

-Перегляд авторитетів і принципів.

-Травми першого кохання.